


Instrucciones de impresión

¿Quieres asegurarte de que tu diseño esté listo para imprimir? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

1 Configura tu archivo

Para asegurarte de que tu diseño se vea claro y nítido, recomendamos una **resolución de 300 dpi**. Puedes establecer el tamaño del documento en función del **formato** que hayas elegido. También puedes usar nuestras plantillas.



Sangrado

Este área se cortará. Asegúrate de que todos los elementos de fondo cubran este área.



Línea de corte

Este es el tamaño final que tendrá tu diseño una vez cortado.



Margen de seguridad

En caso de que el corte no sea del todo exacto, te recomendamos evitar situar texto u otro elemento importante en este área.



2 ¿Cómo se pliega?

Nuestras plantillas constan de 2 páginas. La primera corresponde al exterior del folleto y la segunda al interior. Te recomendamos comprobar que la línea de pliegue esté en el lugar correcto antes de aprobar tu archivo.


Díptico

Dobla una vez (horizontal o verticalmente) en dos partes iguales que encajan perfectamente.

Vertical



Horizontal



¿Necesitas ayuda?

Visita nuestra página de contacto y **contacta** con nuestros expertos.

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especificaciones, nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la prueba de impresión antes de enviarlo a producción.

Tu diseño listo para imprimir

3 Antes de exportar

A continuación, se indican algunos aspectos que debes tener en cuenta antes de exportar tu archivo:

- Los colores pueden variar según el **tipo de papel** ya que el material elegido puede afectar al diseño.
- Todas las fuentes, imágenes y objetos deben estar incrustados.
- Comprueba que no haya elementos configurados para **sobreimprimir**.
- Verifica el número de páginas.



4 Exporta a PDF

Exporta tu archivo y asegúrate de que el **modo de color** del documento sea **CMYK**.

Pasos detallados

● Formato y Tamaño del Archivo

- Aceptamos archivos en **PDF o JPEG** sin protección por contraseña.
- Si trabajas con Illustrator, mantén las opciones de edición.
- El archivo debe enviarse a **tamaño real 1:1**. Por ejemplo, un díptico de **14,8 × 21 cm (A5 abierto, vertical)** con **2 mm de sangrado debe enviarse en 30 × 21,4 cm (formato abierto)**.

● Orientación del Archivo

- La orientación del archivo debe ser **coherente en ambas caras**: toda la composición en vertical o toda en horizontal.
- Asegúrate de no girar las páginas al previsualizar en Adobe Acrobat.

● Resolución de las Imágenes

- La resolución recomendada es **300 ppp (dpi)** para asegurar una impresión nítida.
- Imágenes, logotipos y gráficos vectoriales deben enviarse al tamaño final sin reducción, ya que si se amplían pueden pixelarse.

● Modo de Color

- **El archivo debe estar en CMYK** para garantizar una impresión fiel a los colores originales.
- Si envías archivos en RGB o con colores Pantone, estos serán convertidos automáticamente a CMYK, lo que **puede causar variaciones en los tonos**.

● Márgenes de Seguridad y Sangrado

- Márgenes de seguridad: Mantén un **margen de 4 mm desde el borde de corte** para evitar que textos o elementos importantes se recorten.
- Márgenes en el pliegue: Respeta un margen similar en las zonas de plegado para evitar cortes no deseados.
- Sangrado: Añade **2 mm de sangrado en todo el perímetro del diseño para evitar bordes blancos tras el corte**.

● Fuentes y Líneas

- Convierte los textos a **trazados** o incrusta las fuentes en el PDF.
- Usa un tamaño de fuente mínimo de **7 pt** para garantizar su legibilidad.
- El grosor mínimo recomendado para las líneas es de **1 pt** (1,25 pt para líneas en negativo).

● Sobreimpresión

- No recomendamos utilizar sobreimpresión, a menos que sea un efecto deseado.
- Las transparencias pueden verse afectadas por el tipo de tinta, papel o método de impresión, por lo que no nos hacemos responsables de problemas derivados de la sobreimpresión.

● Uso de Plantillas

- Puedes **descargar nuestras plantillas en blanco** en formato PDF para trabajar en programas como Adobe Illustrator, InDesign o Photoshop.
- Asegúrate de **no modificar las dimensiones de la plantilla**, ya que esto invalidaría el archivo para impresión.

● Formato Final Recomendado

- Formato recomendado: PDF no editable, listo para imprimir.
- Estándares sugeridos: PDF X1 o X3, o versiones PDF 1.4 o superior.
- PDF es **la mejor opción** para una calidad óptima.
- Debe contener solo una capa (fondo), **sin marcas de corte y con la sangre incluida**.

Resumen



CMYK
FOGRA 39



2 mm
sangre



Horizontal/
Vertical



300 ppp



4 mm
seguridad



Fuentes
Incrustadas



2 caras



PDF/
JPEG

¿Necesitas ayuda?

Visita nuestra página de contacto y **contacta** con nuestros expertos.

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especificaciones, nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la prueba de impresión antes de enviarlo a producción.